


LISTA DE PRECIOS

JUNIO
2024

AIRE ACONDICIONADO



Residencial y Comercial



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO ON-OFF SERIE N2 ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-N2	EAA. MURO FRIO/CALOR 9000 BTUH ON-OFF SERIE N2 CON WIFI INTEGRADO	325
GES12ECO-N2	EAA. MURO FRIO/CALOR 12000 BTUH ON-OFF SERIE N2 CON WIFI INTEGRADO	357



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO ON-OFF R32 ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 9000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	332
GES12ECO-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 12000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	373
GES18ECO-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 18000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	546
GES24ECO-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 24000 BTUH ON-OFF R32 CON WIFI INTEGRADO	722



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER ANWO APHRO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-N	EAA. MURO FRIO/CALOR 9.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	445
GES12ECO-INV-N	EAA. MURO FRIO/CALOR 12.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	480
GES18ECO-INV-N	EAA. MURO FRIO/CALOR 18.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	717
GES24ECO-INV-N	EAA. MURO FRIO/CALOR 24.000 BTUH R410A INVERTER APHRO	886



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) VIRUS PROTECT MINI SPLIT MURO INVERTER ANWO APHRO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRIO/CALOR 9.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	469
GES12ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRIO/CALOR 12.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	504
GES18ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRIO/CALOR 18.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	787
GES24ECO-INV-N-VP	EAA. MURO FRIO/CALOR 24.000 BTUH R410A INVERTER APHRO VIRUS PROTECT	930



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER R32 ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 9.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	454
GES12ECO-INV-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 12.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	488
GES18ECO-INV-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 18.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	733
GES24ECO-INV-R32	EAA. MURO FRIO/CALOR 24.000 BTUH R32 INVERTER CON WIFI INTEGRADO	904

Residencial y Comercial



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT MURO FRESH AIR INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9E-R32-FA	EAA. MURO FRIO/CALOR 9.000 BTUH R32 INVERTER FRESH AIR	741
GES12E-R32-FA	EAA. MURO FRIO/CALOR 12.000 BTUH R32 INVERTER FRESH AIR	794




CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MINI SPLIT MURO INVERTER R410A NEW COOL DESIGN ANWO	PRECIO LISTA USD
GES9ECO-INV-CD	EAA. MURO FRIO/CALOR 9000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	662
GES12ECO-INV-CD	EAA. MURO FRIO/CALOR 12000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	714
GES18ECO-INV-CD	EAA. MURO FRIO/CALOR 18000 BTUH INVERTER NEW COOL DESIGN	1.035



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT PISO CIELO R410A INVERTER N2 ANWO	PRECIO LISTA USD
GEP12ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 12.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.288
GEP18ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 18.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.314
GEP24ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 24.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.499
GEP36ECO-INV-M-N2	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 36.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	2.106
GEP48ECO-INV-T-N2	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 48.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R410A N2	2.642
GEP60ECO-INV-T-N2	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 60.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R410A N2	2.986




CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT PISO CIELO R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEP12ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 12.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.288
GEP18ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 18.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.314
GEP24ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 24.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.499
GEP36ECO-INV-M-R32	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 36.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	2.106
GEP48ECO-INV-T-R32	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 48.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R32	2.642
GEP60ECO-INV-T-R32	EAA. PISO CIELO FRIO/CALOR 60.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R32	2.986



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO BAJA SILUETA R410A INVERTER N2 ANWO	PRECIO LISTA USD
GEDA12ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 12.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.254
GEDA18ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 18.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.288
GEDA24ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 24.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.435
GEDA36ECO-INV-M-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 36.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.973
GEDA48ECO-INV-T-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 48.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R410A N2	2.562
GEDA60ECO-INV-T-N2	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 60.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R410A N2	2.813

Residencial y Comercial



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO BAJA SILUETA R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEDA12ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 12.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.254
GEDA18ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 18.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.288
GEDA24ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 24.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.435
GEDA36ECO-INV-M-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 36.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.973
GEDA48ECO-INV-T-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 48.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R32	2.562
GEDA60ECO-INV-T-R32	EAA. DUCTO BAJA SILUETA FRIO/CALOR 60.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R32	2.813



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD R410A INVERTER	PRECIO LISTA USD
GEDA85ECO-INV-N2	EAA. SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD 85.000 BTUH R410A INVERTER	5.875
GEDA102ECO-INV-N2	EAA. SPLIT DUCTO ALTA CAPACIDAD 85.000 BTUH R410A INVERTER	7.374



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT CASSETTE 8 VIAS R410A INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEC12ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VIAS FRIO/CALOR 12.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	978
GEC18ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VIAS FRIO/CALOR 18.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.282
GEC24ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VIAS FRIO/CALOR 24.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.680
GEC36ECO-INV-M-N2	EAA. CASSETTE 8 VIAS FRIO/CALOR 36.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R410A N2	1.957
GEC48ECO-INV-T-N2	EAA. CASSETTE 8 VIAS FRIO/CALOR 48.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R410A N2	2.528
GEC60ECO-INV-T-N2	EAA. CASSETTE 8 VIAS FRIO/CALOR 60.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R410A N2	2.941



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) SPLIT CASSETTE 8 VIAS R32 INVERTER ANWO	PRECIO LISTA USD
GEC12ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRIO/CALOR 12.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	978
GEC18ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRIO/CALOR 18.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.282
GEC24ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRIO/CALOR 24.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.680
GEC36ECO-INV-M-R32	EAA. CASSETTE FRIO/CALOR 36.000 BTUH MONOFASICO INVERTER R32	1.957
GEC48ECO-INV-T-R32	EAA. CASSETTE FRIO/CALOR 48.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R32	2.528
GEC60ECO-INV-T-R32	EAA. CASSETTE FRIO/CALOR 60.000 BTUH TRIFASICO INVERTER R32	2.941

Residencial y Comercial



CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MULTISPLIT FREE MATCH R32 INVERTER ANWO UNIDADES EXTERIORES	PRECIO LISTA USD
GEMS18-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 18000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	994
GEMS21-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 21000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.120
GEMS28-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 28000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.176
GEMS36-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 36000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	1.549
GEMS42-EI-DOO-FM-R32	UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 42000 BTUH R32 B/CALOR INVERTER	2.011

CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) MULTISPLIT FREE MATCH R32 INVERTER ANWO UNIDADES INTERIORES	PRECIO LISTA USD
GES07-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 7000 BTUH R32	365
GES09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 9000 BTUH R32	386
GES12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 12000 BTUH R32	400
GES18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT MURO 18000 BTUH R32	442
GEP09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 9000 BTUH R32	706
GEP12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 12000 BTUH R32	715
GEP18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT PISO CIELO 18000 BTUH R32	734
GEC12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT CASSETTE 12000 BTUH R32	525
GEC18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT CASSETTE 18000 BTUH R32	544
GEDA09-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 9000 BTUH R32	424
GEDA12-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 12000 BTUH R32	435
GEDA18-FM-R32	UNIDAD INTERIOR TIPO MULTISPLIT DUCTO 18000 BTUH R32	480

UNIDAD INTERIOR TIPO DUCTO

CÓDIGO	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) PORTATILES ANWO	PRECIO LISTA USD
GPORT-12N	EAA PORTATIL 12.000 BTU FRIO / CALOR R410A	429
GPORT-14	EAA PORTATIL 14.000 BTU FRIO / CALOR R410A	488



GPORT-10 GPORT-12N GPORT-14

Características

- Frío/Deshumid./Ventilación/Calor.
- Control remoto inalámbrico
- Panel digital.
- Con ruedas para fácil traslado.
- Filtro, mejora la calidad del aire que recircula.
- Temporalizador.
- Función Sleep (función de ahorro de energía).

Accesorios

- Ducto flexible descarga aire exterior.
- Adaptador ducto descarga aire.
- Control remoto inalámbrico ext.
- Regleta adaptador ventana.
- Manual de usuario en español.
- Manguera de condensado.

CÓDIGO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EAA.) VENTANA CON CONTROL REMOTO ANWO	PRECIO LISTA USD
GEVR9ECO-R32-N	EAA. VENTANA FRIO/CALOR 9000 BTUH R32 SERIE N	408
GEVR12ECO-R32	EAA VENTANA FRIO/CALOR 12.000 BTU R32	478

Características

- Diseño compacto.
- Silenciosa unidad motor-ventilador.
- Panel frontal fácil de remover y limpiar.
- Tirador de ingreso de aire fresco.
- Chassis corredizo.
- Dos salidas de drenaje.
- Reinicio automático.
- Control remoto inalámbrico.



Accesorios



CÓDIGO	CONTROL WIFI	PRECIO LISTA USD
CRWF.S1	CONTROLADOR WIFI PARA COMANDO A DISTANCIA EAA ANWO	20




CÓDIGO	FILTRO DE AIRE AGION	PRECIO LISTA USD
F-IO-AG	FILTRO DE IONES DE PLATA (ESTERILIZADOR + PM2.5 + BACTERIA E. COLI) EQUIPOS MURO ANWO	67

Bomba de Vacío



CÓDIGO	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS	PRECIO LISTA USD
2000.10	BOMBA VACIO 4.5 CFM	502
2000.20	BOMBA VACIO 6.0 CFM	572
ABV-IVB3	BOMBA DE VACIO PARA REFRIGERANTE R32 1 ETAPA. 10,8 MCH / 6,35 CFM. 220V/50HZ	283
ABV-2IVB6	BOMBA DE VACIO PARA REFRIGERANTE R32 2 ETAPAS. 21,6 MCH / 12,7 CFM. 220V/50HZ	496
ABV-IVB-3-R410A	BOMBA DE VACIO PARA R410A 1 ETAPA. 10,8 MCH / 6,35 CFM. 220V/50HZ	283
ABV-2IVB-6-R410A	BOMBA DE VACIO PARA R410A 2 ETAPAS. 21,6 MCH / 12,7 CFM. 220V/50HZ	497
ACA-A3441	ARBOL DE CARGA CON MANGUERAS DE 36" 800 A 4000 PSI, REFRIGERANTE R32, REFORZADO DE	107
ACA-A536	ALTO RENDIMIENTO	48,96
ARR-250S	ARBOL DE CARGA CON MANGUERAS DE 36" 800 A 4000 PSI. REFRIGERANTE R32	1.101
GAS R-32 B9.5K	RECUPERADORA DE REFRIGERANTES 3/4 HP PARA R32, R410A, R407C, R134A, R22,	136
GAS R-410A B11.3K	GAS REFRIGERANTE R32 BOMBONA DE 9,5 KG.	138
00.0600	GAS REFRIGERANTE R410A BOMBONA DE 11,3 KG.	48,44
00.0800	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 6" LARGO 7.6MTS.	55,84
00.1000	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 8" LARGO 7.6MTS.	70,14
00.1200	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 10" LARGO 7.6MTS.	78,82
2000.60	DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 12" LARGO 7.6MTS.	9,56



Arbol de Carga

Ducto Flexible

Cinta Adhesiva



CÓDIGO	SOPORTES PARA UNIDADES CONDENSADORES EQUIPOS SPLIT	PRECIO LISTA USD
9F1001007	SOPORTE UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 60 KG (9,12, 18 KBTUH)	27,39
9F1001400	SOPORTE UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 100 KG (24, 36, 48 Y 60 KBTUH)	38,35



Mini-flowwatch mf2 15

Flowwatch design

CÓDIGO	BOMBA CONDENSADO PARA EQUIPOS SPLIT	PRECIO LISTA USD
12.001.05	BOMBA CONDENSADO MINI-FLOWWATCH MF2 15 (LT/HR)	92,30
12.001.10	BOMBA CONDENSADO FLOWWATCH DESIGN (CANALETA) 15 (LT/HR)	174
12.001.15	BOMBA CONDENSADO FLOWITA 12,6 (LT/HR)	115
12.001.25	BOMBA CONDENSADO FLOWWATCH TANK 788 (LT/HR)	118
12.001.50	BOMBA CONDENSADO MAXI-ECO FLOWWATCH 40 (LT/HR)	109



Flowita 12,6

Flowwatch tank 788

Características

- Caudal: 15 Lts./hr.
- Altura descarga: 10 mts.
- Dimensiones: 230x62x55 mm.
- Nivel de ruido: 21dB(A)
- Instalación a los costados



Maxi-eco flowwatch

Accesorios



CÓDIGO	SISTEMAS DE CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO ANWO MODELOS G	PRECIO LISTA USD
YB1F2	CONTROL REMOTO INALAMBRICO ANWO-G (UNIVERSAL PARA MODELOS G)	26,49
CE52-24/F (C)	CONTROL CENTRALIZADO PARA EVAPORADORES LCAC Hasta 36 UNIDADES	1,511
GME50-00/EG	GATEWAY MODBUS PARA UNIDAD INTERIOR LCAC (PISO CIELO/CASSETTE/DUCTO)	104
GME30-24/E7(M)	MINI MODBUS GATEWAY PARA GEDA85 Y GEDA102	110
26150009	SOPORTE CONTROL REMOTO MURO INCLUYE TORNILLOS	7,20

Características

- YB1F2 (G) universal
- 2335503391 (M) split muro



CÓDIGO	TUBERIAS DE COBRE	PRECIO LISTA USD
AKC5M-6.3/9.5	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 9.52 (1/4" - 3/8") (9 ON-OFF Y 9 - 12 INV) (12 K LCAC)	79,50
AKC5M-6.3/12.7	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 12.7 (1/4" - 1/2") (12 - 18 ON-OFF Y 18 INV) (18K LCAC)	95,40
AKC5M-6.3/15.8	KIT CAÑERÍA 5 MT. 6.35 Y 15.8 (1/4" - 5/8") (24 ON-OFF E INV)	121
AKC5M-9.5/15.8	KIT CAÑERÍA 5 MT. 9.52 Y 15.8 (3/8" - 5/8") (24 A 60 LCAC ON-OFF E INV)	139